

## OFERTA NA DOSTAWĘ STOLARKI OKIENNEJ PCV

Szanowni Państwo,

W zakresie dostaw stolarki okiennej PCV współpracuję z Fabryką Okien KONAL S.A., która powstała w kwietniu 1992 roku. W ciągu 20 lat funkcjonowania na rynku firma ta zdobyła niezbędne doświadczenie oraz zapisała się na stałe w świadomości klientów z rejonu warmińsko-mazurskiego.

**Długoletnia współpraca gwarantuje mi szereg rabatów oraz usług dodatkowych, które zawsze przekazuję swoim klientom.**

**Przy zamówieniu okien za pośrednictwem mojej firmy mogą Państwo otrzymać dodatkowo następujące usługi:**

1. wykonanie montażu przy pomocy firmowych zespołów montażowych,
2. dowóz zakupionych konstrukcji okiennych specjalistycznymi samochodami bezpośrednio na budowę,
3. przygotowywanie wycen stolarki otworowej na podstawie projektów od architekta,
4. przygotowywanie wycen na podstawie pomiarów, które doświadczeni inżynierowie wykonują na budowach,
5. możliwość uzyskania gwarancji na okna PCV – nawet do 10 lat

**W ofercie dostępne są 2 grupy produktów:**

1. okna dla wymagających klientów (okna typu **STANDARD, PREMIUM, PRESTIGE**)
2. okna promocyjne (**najtańsze okna w swojej klasie na polskim rynku**)

**W ramach naszej głównej oferty proponujemy Państwu okna PCV, wykonane na profilu ARTE i AD:**

1. okno **STANDARD** - produkt o wysokiej jakości i przystępnej cenie dla każdego
2. okno **PREMIUM** - to oferta dla wymagających klientów
3. okno **PRESTIGE** - to produkt dla osób wymagających, dbających o środowisko, ale i dla osób oszczędnych

### Zdjęcie profilu ARTE

**Brüggmann AD Arte**  
elegancja i funkcjonalność

**Tworzywo PCV:** odporne na szkodliwe wpływy atmosferyczne, odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu czystości.

**Szeroki wybór kolorów:** możliwość wykonania okien w różnorodnych kolorach drewnopodobnych oraz wielu innych kolorach standardowych, kolory specjalnie dostępne na zapytanie.

**Profil AD Arte:** umożliwia tworzenie estetycznych i atrakcyjnych wizualnie projektów konstrukcyjnych okien i drzwi.

**Uszczelnienie wykonane na narzutach:** skutecznie zabezpieczają przed wiatrem i deszczem oraz innymi, szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

**Profil 5-komorowy:** w połączeniu z doskonałą wysoką jakością uszczelnień komorowym, zapewniają doskonałą izolacyjność cieplną i akustyczną.

**Dane wzmocnienia stalowe:** gwarantują niezmienną kształtu oraz długotrwałe działanie.

Inne rodzaje listew przyszybowych: Classic-line Round-line

Zakresy stosowania: Okna rozwiernie, uchylne, rozwierno-uchylne, drzwi tarasowe, drzwi uchylno-przesuwane PSK.  
Dane techniczne: Wartość  $U_g = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ , izolacyjność akustyczna do 46 dB. Zabezpieczenie przeciwłamaniem do WK2.



Producent blisko Ciebie



systemy niezawodnych okien

### Zdjęcie profilu AD

**Brüggmann AD 73 mm**  
profil dla wymagających

**Tworzywo PCV:** odporne na szkodliwe wpływy atmosferyczne, odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu czystości.

**Szeroki wybór kolorów:** możliwość wykonania okien w różnorodnych kolorach drewnopodobnych oraz wielu innych kolorach standardowych, kolory specjalnie dostępne na zapytanie.

**Profil 5-komorowy:** w połączeniu z doskonałą wysoką jakością uszczelnień komorowym, zapewniają doskonałą izolacyjność cieplną i akustyczną.

**Dane wzmocnienia stalowe:** gwarantują niezmienną kształtu oraz długotrwałe działanie.

**Szerokie możliwości szklenia:** możliwość zastosowania wiodących rodzajów oszkleń do szerokości 40 mm.

**Profil 5-komorowy:** w połączeniu z doskonałą wysoką jakością uszczelnień komorowym, zapewniają doskonałą izolacyjność cieplną i akustyczną.

**Dane wzmocnienia stalowe:** gwarantują niezmienną kształtu oraz długotrwałe działanie.

**Klasyfikacja i elegancji wygląd** o miękkich liniach.

Inne rodzaje listew przyszybowych: Retro-line Round-line

System profilu Brüggmann AD 73 mm sprostą wysokość wymaganiem każdego użytkownika okien. Zastosowanie wysokiej jakości PCV powoduje łatwość konserwacji i utrzymania czystości oraz długą i niezmienną żywotność profilu. Pęciokomorowy system profilu o głębokości 73 mm wraz z dwoma uszczelnieniami, zapobiegają powstawaniu mostków cieplnych, a tym samym wpływają na wyraźną redukcję kosztów energii. Dodatkowo duże komory wewnętrzne i kształtowniki stalowe ze stali ocynkowanej zapewniają doskonałą stabilność i niezawodne działanie.



Producent blisko Ciebie



systemy niezawodnych okien

## Ogólne informacje o profilach, okuciach i szybach stosowanych w oknach STANDARD, PREMIUM, PRESTIGE.



Okna PCV produkowane w Fabryce Okien KONAL S.A. są wykonane z profili klasy A.

Ścianki zewnętrzne profili w klasie A posiadają grubość większą lub równą o 2,8 mm od profili konkurencyjnych firm. Jest to kluczowy parametr dla optymalnej ochrony domowników przed chłodem i hałasem, jednocześnie zapewniający oknom stabilność i trwałość. Profile o cieńszych ściankach zaliczane do niższych klas B i C nie posiadają już tak wysokiej odporności na uszkodzenia i są o 10 do 20% bardziej podatne na pęknięcie naroży.

### Okna produkowane są na 5-komorowym profilu niemieckiej firmy Brüggmann AD i AD ARTE z zewnętrzną uszczelką dociskową charakteryzującą się:

- ✓ szerokości profilu 73 mm (co skutkuje, iż okna są szersze o 20%)
- ✓ cichsze o 50%, podwyższają izolacyjność akustyczną o 5 dB
- ✓ zwiększona izolacja ciepła ze względu na fakt, iż profil ma 5 komór oraz uszczelkę dwukomorową
- ✓ uszczelki są zgrzewane z profilem (takie rozwiązanie zwiększa szczelność okna)
- ✓ zwiększone bezpieczeństwo przed włamaniem dzięki mocowaniu okucia przez cztery ścianki w skrzydle i w ramie bezpośrednio do wzmocnień stalowych
- ✓ wysoka jakość materiałów z jakich są wykonane profile podwyższa szczelność i akustykę okien w porównaniu do okien konkurencji
- ✓ stosujemy zaślepki na odwodnieniu w kolorze okien co skutkuje, iż okno ma bardziej estetyczny wygląd
- ✓ klient ma do wyboru kolor uszczelki (przy profilu białym) - może to być kolor czarny lub szary/siwy.

### Okna posiadają okucie niemieckiej firmy WINKHAUS:

- każde skrzydło rozwierno-uchylne (RU) posiada 1 punkt ryglowania antywłamaniowy
- mikrowentylacja w skrzydle RU
- mechanizm domykania skrzydła RU
- regulacja docisku skrzydła w każdym punkcie ryglowania
- zaczepy antywyważeniowe ze stali, utrudniają wyważenie okna z ościeżnicy, nawet wówczas, gdy okno jest uchylone.
- podnośnik skrzydła z blokadą obrotu klamki ALS-FSS: wymusza prawidłową obsługę okna, uniemożliwia próbę uchylecia okna gdy jest ono otwarte.
- zasuwnice ze stałym położeniem klamki
- skrzydło R do 800 mm SWO (szerokość wrębu okuciowego) - zasuwnice krawędziowe GVK
- dociski nawierzchniowe MVA
- pełne osłonowanie zawiasów w kolorze okien powodują, iż okno wygląda bardziej estetycznie, jest lepszy efekt wizualny.
- mimośrodowa rolka ryglująca z ręczną regulacją docisku
- mechanizm regulacji uchylu (3 stopniowy uchyl) - daje możliwość wyboru jednej z trzech pozycji uchylecia okna.
- ogranicznik uchylu lub blokada antyzatraskowa - chroni przed bezwładnym otwieraniem i zamykaniem się okna np. pod wpływem wiatru.
- wypełnienie rowka okuciowego w dole ramy skutkuje, iż brud nie dostaje się między okucie

**Mikrowentylacja** - pozwala na minimalne uchYLECIE okna umożliwiające stałe wietrzenie pomieszczenia, zabezpiecza mieszkanie przed zawilgoceniem i osiadaniami pary wodnej na szybach i ścianach.

Wentylacja jest konieczna do usuwania zużytego powietrza i wody, która pochodzi z przemiany materii oraz jest produktem czynności domowych, na przykład gotowania, prania. Wymiana okien na szczelne powoduje zmniejszenie lub uniemożliwienie wymiany powietrza. Wpływa to niekorzystnie na samopoczucie mieszkańców, na działanie urządzeń gazowych (termy łazienkowe gasną z powodu braku odpowiedniego przepływu powietrza), a także prowadzi do powstawania grzyba i pleśni. Tak więc wymieniając okna należy zwrócić szczególną uwagę na fakt czy okno posiada mikrowentylację. Dzięki temu nie będzie potrzeby pamiętania o ciągłym wietrzeniu pomieszczeń, mikrowentylacja robi to sama, skończy się problem z zaparowanymi szybami i wilgocią w domu.)

**W ramach okien promocyjnych oferujemy okna ENCORE z wkładkami docieplającymi.** Okna posiadają niespotykane w standardowej ofercie na rynku właściwości termoizolacyjne. Profile o szerokości 80 mm wraz z wkładkami gwarantują perfekcyjne właściwości termoizolacyjne. **Okna ENCORE z naszej oferty to najtańszy produkt w swojej klasie na polskim rynku.**

### Zdjęcie profilu okna ENCORE:

**Nowatorski system ENCORE z wkładkami docieplającymi posiada perfekcyjne właściwości termoizolacyjne.**

**Stworzony został z myślą o najlepszej ochronie Państwa domu oraz maksymalnej redukcji strat energii.**

Okna w systemie ENCORE dedykowane są w szczególności do budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Połączenie doskonałych parametrów izolacyjnych z atrakcyjną ceną sprawia, że okna ENCORE to wybór bez kompromisów.

- I** głębokość zabudowy 80 mm z wkładkami docieplającymi zapewnia doskonałe parametry termiczne profilu -  $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- II** przy zastosowaniu szyby  $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  z ciepłymi ramkami, współczynnik przenikania ciepła całego okna wynosi  $U_w=0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ , co spełnia wymogi dla budownictwa pasywnego
- III** profil wykonany z wysokogatunkowego PVC nie zawiera ołowiu, co gwarantuje bezpieczeństwo i wygodę użytkowania bez szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
- IV** stalowe wzmocnienia gwarantują sztywność całej konstrukcji i prawidłowe funkcjonowanie stolarki
- V** możliwość zastosowania szerokiej gary szyby zespolonych o szerokości od 24 do 48 mm
- VI** większa powierzchnia przesłania uzyskana przez obniżenie wysokości profilu, pozwala na lepsze doświetlenie pomieszczeń
- VII** dostępne w szerokiej palecie okien drewnopodobnych oraz w wielu innych kolorach
- VIII** dostępne także w bogatym wyposażeniu HS (blokada klamki lub szprycowany uchyl, szara lub czarna uszczelka, wypełnienie dolnego wnętrza okucelowego, ciepła ramka tworzywowa)
- IX** najlepsza relacja jakości i parametrów termicznych do ceny

**W przypadku zainteresowania zakupem lub chęcią otrzymania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z:**

Fabryka Okien KONAL S.A.

ul. Jeleńska 56

13-230 Lidzbark

tel: (48 23) 696 19 10; tel: (48 23) 696 17 77; tel: (48 23) 696 28 39, fax: (48 23) 696 30 35

[biuro@konal.pl](mailto:biuro@konal.pl), lub [zamowienia@konal.net.pl](mailto:zamowienia@konal.net.pl)

[www.konal.pl](http://www.konal.pl) lub [www.konal.net.pl](http://www.konal.net.pl)

### Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zleceń od klientów lokalnych Dystrybutorów:

1. Pani Katarzyna Karda: [katarzyna.karda@konal.net.pl](mailto:katarzyna.karda@konal.net.pl), telefon komórkowy: (+48) 604 622 207,
2. Pan Marek Rudziński: [marek.rudzinski@konal.pl](mailto:marek.rudzinski@konal.pl), telefon komórkowy: (+48) 883 369 003,
3. Pani Wioletta Twardowska: [wioletta.twardowska@konal.pl](mailto:wioletta.twardowska@konal.pl), telefon komórkowy: (+48) 602 289 719

**Przy zamawianiu okien prosimy poinformować, iż zakup dokonywany będzie przez lokalnego Dystrybutora co upoważnia Państwa do dodatkowych rabatów, szeregu usług dodatkowych ale **przede wszystkim do zakupów w cenach hurtowych, niedostępnych dla klientów indywidualnych przy zamówieniach bezpośrednio w Fabryce.****

Lokalny Dystrybutor Fabryki Okien KONAL SA

Dystrybutor zrzeszony w największej w Polsce grupie zakupowej realizującej zamówienia na stolarkę okienną (gwarancja najlepszych cen).



*W grupie taniej*

Fabryka Okien KONAL S.A.

ul. Jeleńska 56

13-230 Lidzbark

tel: (48 23) 696 19 10; tel: (48 23) 696 17 77; tel: (48 23) 696 28 39, fax: (48 23) 696 30 35

[biuro@konal.pl](mailto:biuro@konal.pl), lub [zamowienia@konal.net.pl](mailto:zamowienia@konal.net.pl)

[www.konal.pl](http://www.konal.pl) lub [www.konal.net.pl](http://www.konal.net.pl)

